

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m ²
2.01	CHODBA	9,80
2.02	POKOJ	16,40
2.03	KOUPELNA	9,10
2.04	POKOJ	16,80
2.05	POKOJ	13,90
2.06	ŠATNA	6,50
2.07	WC	2,50
2.08	BALKON	12,90

MONTÁŽNÍ PRVEK AM101/1120 Sádromodul (STAVEBNÍ VÝŠKA 1120 mm) PRO ZÁVĚSNÉ WC, EAN8595580549398 A
MONTÁŽNÍ PRVEK A105/1120 (STAVEBNÍ VÝŠKA 1120 mm) PRO BIDET EAN8595580552701 VYRÁBÍ FIRMA ALCAPLAST.
(Montážní prvek pro WC NEOBSAHUJE ovládací tlačítko – objednat dle investora).

ODPADNÍ POTRUBÍ Z PE-HD VČETNĚ TVAROVEK VYRÁBÍ FIRMA GEBERIT.

VĚTRÁČK POTRUBÍ "k1" BUDE VYVEDENO NAD STŘECHU. POTRUBÍ BUDE NAPOJENO POMOCÍ FLEXI-TRUBKY NA NÁSTAVEC PRO ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE VEDOUcí PŘES PROSTUPOVOU TAŠKU, KTERÁ BUDE DODANA SPOLEČNĚ SE STŘEŠNÍ KRYTINOU. ODPADNÍ POTRUBÍ "k3" BUDE OPATŘENO PŘÍVZDUŠNOVACÍM VENTILEM HL 9000CE S MŘÍŽKOU 150x150 mm. ODPADNÍ POTRUBÍ "k4" BUDE OPATŘENO PŘÍVZDUŠNOVACÍM VENTILEM HL 900N S MŘÍŽKOU 150x150 mm. PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ VEDENÉ OD UMÝVAČE V MÍSTNOSTI 2.03 KOUPELNA BUDE DOPLNĚNO PŘÍVZDUŠNOVACÍM VENTILEM HL 904.

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ :

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. TATO DOKUMENTACE NENAHAZUJE DOKUMENTACI K PROVEDENÍ STAVBY ANI VÝROBNÍ DOKUMENTACE

HL. INŽENÝR PROJEKTU		ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VYPRACOVAL
ING. LUBOŠ KÁNE		ING. LUBOŠ KÁNE	ING.ONDŘEJ ŽIDEK	ING. TEREZA CERALOVÁ
MÍSTO STAVBY: STAVEBNÍK: DATUM:				
STAVBA: RODINNÝ DŮM - IDEAL				
ČÁST PROJEKTU : D.1.4.3 - ZDRAVOTECHNIKA				
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS 2.NP - VNITŘNÍ KANALIZACE				

	GSERVIS PROJEKTY A DOMY	G SERVIS CZ, s.r.o. Tiskařská 257/10 108 00 Praha 10 - Malešice	
		FORMÁT	4xA4
		ARCH. Č.	02/21
		STUPEŇ	DSP
MĚŘÍTKO 1:50 KÓTOVÁNO V mm	ČÍS. VÝK.	D.1.4.3b_3	

K	KOLENO
2xK 45°	KOLENA S VLOŽENÝM MEZIKUSEM cca. 250 mm – MÍSTO PATKOVÉHO KOLENA
PK	PŘIPOJOVACÍ KOLENO 90° S HRDLEM PRO PŘIPOJENÍ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRY A ZÁSUVNÉ TĚSNĚNÍ
	PRO d1=58 (umyvadlo d=32; dřez, HL 20 d=40)
PH	PŘÍME HRDLO DN 110/90 PRO ZÁVĚSNÉ WC
R	REDUKCE EXCENTRICKÁ, KRÁTKÁ
O	ODBOČKA (v odpadním potrubí 88,5°; ve svodném potrubí 45°)
HT	HRDLO S TĚSNĚNÍM PRO PŘIPOJENÍ ODPADNÍHO KOLENA WC, ZÁPACHOVÉ UZÁVÍRKY VANY, PRAČKOVÉHO SIFONU A PŘIVZDUŠNOVACÍHO VENTILU
ČK	ČISTIČÍ KUS 90° S KRUHOVÝM OTVOREM DO SVISLÉHO POTRUBÍ
HL 20	VTOK 6/4" S FIXAČNÍ OBJÍMKOU K HL 100 + ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA HL 136.3 + REDUKCE HL 12.3
HL 900N	PŘIVZDUŠNOVACÍ VENTIL DN 50/75/110
HL 900NECO	PŘIVZDUŠNOVACÍ VENTIL DN 110
HL 904	PŘIVZDUŠNOVACÍ VENTIL DN 40 S ADAPTÉREM 32/50